



VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE 'M'
AUTOMATIC CONTROL HYDRAULIC VALVES TYPE 'M'
VANNES A COMMANDE HYDRAULIQUES TYPE 'M'



VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE 'P'
AUTOMATIC CONTROL HYDRAULIC VALVES TYPE 'P'
VANNES A COMMANDE HYDRAULIQUES TYPE 'P'



VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE 'MD'
AUTOMATIC CONTROL HYDRAULIC VALVES TYPE 'MD'
VANNES A COMMANDE HYDRAULIQUES TYPE 'MD'



APPENDICE A: PILOTI
APPENDIX A: PILOTS
APPENDICE A: PILOTS

ACMO | products**VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "MD" FLANGIATE EN 1092-2 SERIE IRRIGAZIONE**

HYDRAULIC CONTROL VALVES "MD" SERIES FLANGED TO EN 1092-2 IRRIGATION APPLICATION

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "MD" A BRIDES EN 1092-2 APPLICATION IRRIGATION



FIG.910	IDROVALVOLA MOD. "MD000" COMANDO MANUALE FLANGIATA MANUAL OPERATED VALVE MOD. "MD000" FLANGED <i>VANNE A COMMANDE MANUELLE MOD. "MD000" A BRIDE</i>	PN16	
FIG.911	IDROVALVOLA MOD. "MD100" RIDUTTRICE DI PRESSIONE A VALLE FLANGIATA PRESSURE REDUCING VALVE MOD. "MD100" FLANGED <i>VANNE REDUCTRICE DE PRESSION AVAL MOD. "MD100" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.912	IDROVALVOLA MOD. "MD200" SOSTEGNO DELLA PRESSIONE A MONTE FLANGIATA PRESSURE SUSTAINING VALVE MOD. "MD200" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE PRESSION AMONT MOD. "MD200" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.913	IDROVALVOLA MOD. "MD300" SFIORO DELLA PRESSIONE FLANGIATA PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "MD300" FACE TO FACE TO EN 558 S1 FLANGED <i>VANNE DE DECHARGE DE PRESSION MOD. "MD300" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.914	IDROVALVOLA MOD. "MD400" CONTROLLO DELLA PORTATA FLANGIATA FLOW CONTROL VALVE MOD. "MD400" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE DEBIT MOD. "MD400" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.915	IDROVALVOLA MOD. "MD500" CONTROLLO LIVELLO COSTANTE FLANGIATA MODULATING FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "MD500" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU CONSTANT A FLOTTEUR MOD. "MD500" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.916	IDROVALVOLA MOD. "MD600" CONTROLLO LIVELLO MIN/MAX FLANGIATA MIN/MAX FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "MD600" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU ON/OFF A FLOTTEUR MOD. "MD600" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.917	IDROVALVOLA MOD. "MD700" ON-OFF COMANDO ELETTRICO FLANGIATA ON-OFF SOLENOID CONTROL VALVE MOD. "MD700" FLANGED <i>VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE PAR ELECTROVANNE MOD. "MD700" A BRIDES</i>	PN16	

EPOXY 150 MICRONS









STANDARDS EN 1074-5, EN 1171, EN 12266

ACMO | products**VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "MD" FLANGIATE EN 1092-2 CIRCUITO IN ACCIAIO INOX**

HYDRAULIC CONTROL VALVES "MD" SERIES FLANGED TO EN 1092-2 TUBING IN STAINLESS STEEL

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "MD" A BRIDES EN 1092-2 CIRCUIT PILOTE EN ACIER INOX



FIG.911I	IDROVALVOLA MOD. "MD100" RIDUTTRICE DI PRESSIONE A VALLE FLANGIATA PRESSURE REDUCING VALVE MOD. "MD100" FLANGED <i>VANNE REDUCTRICE DE PRESSION AVAL MOD. "MD100" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.912I	IDROVALVOLA MOD. "MD200" SOSTEGNO DELLA PRESSIONE A MONTE FLANGIATA PRESSURE SUSTAINING VALVE MOD. "MD200" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE PRESSION AMONT MOD. "MD200" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.913I	IDROVALVOLA MOD. "MD300" SFIORO DELLA PRESSIONE FLANGIATA PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "MD300" FACE TO FACE TO EN 558 S1 FLANGED <i>VANNE DE DECHARGE DE PRESSION MOD. "MD300" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.914I	IDROVALVOLA MOD. "MD400" CONTROLLO DELLA PORTATA FLANGIATA FLOW CONTROL VALVE MOD. "MD400" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE DEBIT MOD. "MD400" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.915I	IDROVALVOLA MOD. "MD500" CONTROLLO LIVELLO COSTANTE FLANGIATA MODULATING FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "MD500" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU CONSTANT A FLOTTEUR MOD. "MD500" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.916I	IDROVALVOLA MOD. "MD600" CONTROLLO LIVELLO MIN/MAX FLANGIATA MIN/MAX FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "MD600" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU ON/OFF A FLOTTEUR MOD. "MD600" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.917I	IDROVALVOLA MOD. "MD700" ON-OFF COMANDO ELETTRICO FLANGIATA ON-OFF SOLENOID CONTROL VALVE MOD. "MD700" FLANGED <i>VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE PAR ELECTROVANNE MOD. "MD700" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.920I	IDROVALVOLA MOD. "MD305" ANTICIPATRICE DEL COLPO D'ARIETE FLANGIATA SURGE ANTICIPATOR & PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "MD305" FLANGED <i>VANNE ANTI-BELIER MOD. "MD305" A BRIDES</i>	PN16	

EPOXY 150 MICRONS

STANDARDS EN 1074-5, EN 1171, EN 12266

ACMO | products**ACCESSORI PER VALVOLE A COMANDO IDRUALICO SERIE "MD"**

ACCESSORIES FOR CONTROL VALVES "MD" SERIES

ACCESSORIES POUR VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "MD"

FIG.VS1	VALVOLA A SFERA F/F 1/4" BALL VALVE F/F 1/4" VANNE A BOISSON F/F 1/4"	
SAGIV	SELETTORE 4 VIE MANUALE 4 WAYS VALVE VANNE 4 VOIES	
	FILTRO A DITO AUTOPULENTE IN OTTONE/INOX 1/4" FINGER FILTER "AUTO-CLEANING" BRASS/INOX 1/4" FILTRE A CIGARETTE EN LAITON/INOX 1/4"	
	FILTRO A Y IN OTTONE F/F 1/4" "Y" STRAINER BRASS BODY F/F 1/4" FILTRE A "Y" EN LAITON F/F 1/4"	
	FILTRO SPECIALE IN OTTONE/INOX SERIE NUOVAL F/F 1/4" SPECIAL STRAINER IN BRASS/S.S. NUOVAL SERIES F/F 1/4" FILTRE SPECIAL EN LAITON/ACIER INOX SRIE NUOVAL F/F 1/4"	
FIG.994	FILTRO A GRANDE SUPERFICIE CON SPURGO OTTONE/AISI304 1/2" SPECIAL SIZE STRAINER IN BRASS/S.S. AISI304 1/2" FILTRE A GRAND SURFACE EN LIATON/ACIRE INOX 1/2"	
	VALVOLA A SPILLO OTTONE/INOX 1/4" NEEDLE VALVE BRASS/S.S. 1/4" ROBINET POINTEAU EN LIATON/ACIER INOX 1/4"	
FIG.5152	MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA IN ACCIAIO INOX DIAM. 60mm ATTACCO 1/4" PRESSURE GAUGE WITH GLICERINE DIAM.60mm 1/4" MANOMETRE A GLICERINE DIAM.60mm 1/4"	
SOL	ELETTRVALVOLA A SOLENOIDE "BURKERT" MOD. 330 "MONOSTABILE" DIAM.1/2" SOLENOID "BURKERT" MOD.330 DIAM.1/2" ELECTRO-VANNE "BURKERT" MOD. 330 DIAM. 1/2"	
SOL1	ELETTRVALVOLA A SOLENOIDE "BACCARA" MOD. "MONOSTABILE" DIAM. 1/4" SOLENOID "BACCARA" MOD. DIAM.1/4" ELECTRO-VANNE SOLENOIDE "BACCARA" MOD. DIAM.1/4"	
SOL B	ELETTRVALVOLA A SOLENOIDE 12/24V PN10 "BISTABILE" DIAM. 1/4" LATCH SOLENOID 12/24V DIAM.1/4" ELECTRO-VANNE SOLENOIDE LATCH 12/24V 1/4"	
SOL B1	ELETTRVALVOLA A SOLENOIDE 12/24V PN10 "BISTABILE" DIAM. 1/4" LATCH SOLENOID 12/24V DIAM.1/4" ELECTRO-VANNE SOLENOIDE LATCH 12/24V 1/4"	

ACMO | products**VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "M" IN GHISA SFEROIDALE EN GJS-400-15 FLANGIATE EN 1092-2**

HYDRAULIC CONTROL VALVES DIAPHRAGM ACTUATED "M" SERIES IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15 FLANGED TO EN 1092-2

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "M" EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15 A BRIDES EN 1092-2



FIG.951/16	IDROVALVOLA MOD. "M100" RIDUTTRICE DI PRESSIONE A VALLE FLANGIATA PRESSURE REDUCING VALVE MOD. "M100" FLANGED <i>VANNE REDUCTRICE DE PRESSION AVAL MOD. "M100" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.952/16	IDROVALVOLA MOD. "M200" SOSTEGNO DELLA PRESSIONE A MONTE FLANGIATA PRESSURE SUSTAINING VALVE MOD. "M200" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE PRESSION AMONT MOD. "M200" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.953/16	IDROVALVOLA MOD. "M300" SFIORO DELLA PRESSIONE FLANGIATA PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "M300" FACE TO FACE TO EN 558 S1 FLANGED <i>VANNE DE DECHARGE DE PRESSION MOD. "M300" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.954/16	IDROVALVOLA MOD. "M400" CONTROLLO DELLA PORTATA FLANGIATA FLOW CONTROL VALVE MOD. "M400" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE DEBIT MOD. "M400" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.955/16	IDROVALVOLA MOD. "M500" CONTROLLO LIVELLO COSTANTE FLANGIATA MODULATING FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "M500" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU CONSTANT A FLOTTEUR MOD. "M500" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.956/16	IDROVALVOLA MOD. "M600" CONTROLLO LIVELLO MIN/MAX FLANGIATA MIN/MAX FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "M600" FLANGED <i>VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU ON/OFF A FLOTTEUR MOD. "M600" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.957/16	IDROVALVOLA MOD. "M620" CONTROLLO LIVELLO MIN/MAX + SOSTEGNO A MONTE FLANGIATA MIN/MAX LEVEL + UPSTREAM PRESSURE CONTROL VALVE MOD. "M620" FLANGED <i>VANNE ALTIMETRIQUE ON/OFF + CONTROLE PRESSION AMONT MOD. "M620" A BRIDES</i>	PN16	
FIG.958/16	IDROVALVOLA MOD. "M700" ON-OFF COMANDO ELETTRICO FLANGIATA ON-OFF SOLENOID CONTROL VALVE MOD. "M700" FLANGED <i>VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE PAR ELECTROVANNE MOD. "M700" A BRIDES</i>	PN16	

SCARTAMENTO / FACE TO FACE / ECARTEMENT: EN 558 S1

FUSION BONDED EPOXY 250 MICRONS (D.M.174 - POTABLE WATER APPROVAL - A.C.S.)

PER / FOR / POUR PN 25 : +10%





STANDARDS EN 1074-5, EN 1171, EN 12266

ACMO | products**VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "M" IN GHISA SFEROIDALE EN GJS-400-15 FLANGIATE EN 1092-2**

HYDRAULIC CONTROL VALVES DIAPHRAGM ACTUATED "M" SERIES IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15 FLANGED TO EN 1092-2

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "M" EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15 A BRIDES EN 1092-2



FIG.959/16	IDROVALVOLA MOD. "M800" CONTROLLO LIVELLO CON PILOTA PIEZOMETRICO FLANGIATA MODULATING ALTITUDE VALVE MOD. "M800" FLANGED VANNE ALTIMETRIQUE DE CONTROLE DE NIVEAU CONSTANT MOD. "M800" A BRIDES	PN16	
FIG.960/16	IDROVALVOLA MOD. "M040" CONTROLLO POMPA FLANGIATA PUMP CONTROL VALVE MOD. "M040" FLANGED VANNE DE PROTECTION DE POMPE MOD. "M040" A BRIDES	PN16	
FIG.961/16	IDROVALVOLA MOD. "M305" ANTICIPATRICE DEL COLPO D'ARIETE FLANGIATA SURGE ANTICIPATOR & PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "M305" FLANGED VANNE ANTI-BELIER MOD. "M305" A BRIDES	PN16	
FIG.962/16	IDROVALVOLA MOD. "M500R" CONTROLLO LIVELLO COSTANTE MODULATING FLOAT LEVEL CONTROL VALVE MOD. "M500R" FLANGED VANNE DE CONTROLE DE NIVEAU CONSTANT A FLOTTEUR MOD. "M500R" A BRIDES	PN16	
FIG.963/16	IDROVALVOLA MOD. "M900" SEZIONAMENTO PER ECCESSO DI VELOCITA' FLANGIATA EXCESS FLOW CONTROL VALVE MOD. "M900" FLANGED VANNE DE SURVITESSE MOD. "M900" A BRIDES	PN16	
FIG.964/16	IDROVALVOLA MOD. "M990" COMANDO ELETTRICO PASSO-PASSO FLANGIATA STEP BY STEP SOLENOID CONTROL VALVE MOD. "M990" FLANGED VANNE HYDRO-ELECTRIQUE OUVERTURE/FERMETURE PAS A PAS MOD. "M990" A BRIDES	PN16	
FIG.965/16	IDROVALVOLA MOD. "M950" DI NON RITORNO FLANGIATA HYDRAULIC CHECK VALVE MOD. "M950" FLANGED VANNE ANTI-RETOUR MOD. "M950" A BRIDES	PN16	
FIG.953Q/16	IDROVALVOLA MOD. "M300Q" SFIORO DELLA PRESSIONE "A SQUADRA" FLANGIATA PRESSURE RELIEF VALVE ANGLE TYPE MOD. "M300Q" FLANGED VANNE DE DECHARGE DE PRESSION "CORPS A EQUERRE" MOD. "M300Q" A BRIDES	PN16	

VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "M" - FUNZIONI AGGIUNTIVE

PRESSURE SUSTAINING VALVES DIAPHRAGM "M" SERIES - ADDITIONAL FUNCTIONS

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "M" - FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES



SCARTAMENTO / FACE TO FACE / ECARTEMENT: EN 558 S1

FUSION BONDED EPOXY 250 MICRONS (D.M.174 - POTABLE WATER APPROVAL - A.C.S.)

PER / FOR / POUR PN 25 : +10%







STANDARDS EN 1074-5, EN 1171, EN 12266

ACMO | products**VALVOLE A COMANDO IDRAULICO A PISTONE SERIE "P" IN GHISA SFEROIDALE EN GJS-400-15 FLANGIATE EN 1092-2**

HYDRAULIC CONTROL VALVES PISTON ACTUATED "P" SERIES IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15 FLANGED TO EN 1092-2

VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE A PISTON SERIE "P" EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15 A BRIDES EN 1092-2



FIG.970/40	IDROVALVOLA MOD. "P100P" RIDUTTRICE DI PRESSIONE PROPORZIONALE FLANGIATA PROPORTIONAL PRESSURE REDUCING VALVE MOD. "P100P" FLANGED VANNE REDUCTRICE DE PRESSION PROPORTIONNELLE MOD. "P100P" A BRIDES	PN40	
FIG.971/40	IDROVALVOLA MOD. "P100" RIDUTTRICE DI PRESSIONE A VALLE FLANGIATA PRESSURE REDUCING VALVE MOD. "P100" FLANGED VANNE REDUCTRICE DE PRESSION AVAL MOD. "P100" A BRIDES	PN40	
FIG.972/40	IDROVALVOLA MOD. "P200" SOSTEGNO DELLA PRESSIONE A MONTE FLANGIATA PRESSURE SUSTAINING VALVE MOD. "P200" FLANGED VANNE DE CONTROLE DE PRESSION AMONT MOD. "P200" A BRIDES	PN40	
FIG.973/40	IDROVALVOLA MOD. "P300" SFIORO DELLA PRESSIONE FLANGIATA PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "P300" FACE TO FACE TO EN 558 S1 FLANGED VANNE DE DECHARGE DE PRESSION MOD."P300" A BRIDES	PN40	
FIG.974/40	IDROVALVOLA MOD. "P400" CONTROLLO DELLA PORTATA FLANGIATA FLOW CONTROL VALVE MOD. "P400" FLANGED VANNE DE CONTROLE DE DEBIT MOD. "P400" A BRIDES	PN40	
FIG.975/40	IDROVALVOLA MOD. "P305" ANTICIPATRICE DEL COLPO D'ARIETE FLANGIATA SURGE ANTICIPATOR & PRESSURE RELIEF VALVE MOD. "P305" FLANGED VANNE ANTI-BELIER MOD. "P305" A BRIDES	PN40	

SCARTAMENTO / FACE TO FACE / ECARTEMENT: EN 558 S1

FUSION BONDED EPOXY 250 MICRONS (D.M.174 - POTABLE WATER APPROVAL - A.C.S.)

STANDARD EN 1074-5, EN 1171, EN 12266

ACMO | products**ACCESSORI PER VALVOLE A COMANDO IDRAULICO SERIE "M" E SERIE "P"**

ACCESSORIES FOR HYDRAULIC CONTROL VALVES SERIES "M" AND "P"

ACCESSOIRES POUR VANNES DE REGULATION A COMMANDE HYDRAULIQUE SERIE "M" ET "P"









FIG.990	OTTURATORE SAGOMATO (V-PORT) IN ACCIAIO INOX AISI 304 S.S. AISI 304 V-PORT (ANTICAVITATION KIT) <i>SYSTEME ANTI-CAVITATION EN ACIER INOX AISI 304 (V-PORT)</i>	
FIG.991	INDICATORE DI POSIZIONE A STELO IN ACCIAIO INOX AISI 304 POSITION INDICATOR IN S.S. AISI 304 <i>INDICATEUR DE POSITION EN ACIER INOX AISI 304</i>	
FIG.992	INDICATORE DI POSIZIONE CON 1 CONTATTO ELETTRICO MECCANICO POSITION INDICATOR + N°1 MECHANICAL MICRO SWITCH <i>INDICATEUR DE POSITION AVEC N°1 CONTACT DE FIN DE COURSE</i>	
FIG.992I	INDICATORE DI POSIZIONE CON 1 CONTATTO INDUTTIVO POSITION INDICATOR + N°1 INDUCTIVE MICRO SWITCH <i>INDICATEUR DE POSITION AVEC N°1 DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF</i>	
FIG.993	AGGIUNTA SECONDO CONTATTO ELETTRICO MECCANICO EXTRA MECHANICAL MICRO SWITCH <i>CONTACT DE FIN DE COURSE SUPPLEMENTAIRE</i>	
FIG.993I	AGGIUNTA SECONDO CONTATTO INDUTTIVO EXTRA INDUCTIVE MICRO SWITCH <i>DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF SUPPLEMENTAIRE</i>	
FIG.994	FILTRO A GRANDE SUPERFICIE IN OTTONE/AISI304 BIG SIZE STRAINER IN BRASS/AISI 304 <i>FILTRE A GRANDE SURFACE EN LAITON/AISI 304</i>	
FIG.PLS202/ AMS	ATTUATORE ELETTRICO LINEARE PER PILOTA (PORTATA-PRESSIONE) 240V - 50Hz CON POSIZIONATORE 4/20mA LINEAR ELECTRIC ACTUATOR FOR PILOT (FLOW-PRESSURE) 240V - 50Hz WITH POSITIONER 4/20mA <i>MOTORISATION DE PILOTE (DEBIT-PRESSION) 240V - 50Hz AVEC POSITIONNEUR 4/20mA</i>	

FIG.5152	MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA DIAM.60 INOX SCALA 0-16 bar (0-25 bar) (0-40 bar) ANALOGIC PRESSURE GAUGE WITH GLYCERINE DIAM.60 RANGE 0-16bar (0-25bar) (0-40bar) MANOMETRE A GLICERINE DIAM.60 INOX RANGE 0-16 bar (0-25 bar) (0-40 bar) STANDARD EN 1074-5, EN 1171, EN 12266	Prezzo € 22 Price € 22 Prix € 22
----------	--	--